



ARMARIO MURAL DOBLE CUERPO

Los armarios murales de doble cuerpo son ideales para dar soluciones a complejas instalaciones de redes y sistemas de telecomunicaciones gracias a su apertura trasera de doble cuerpo.

Para satisfacer todas las necesidades, disponemos de armarios murales de 19" con diversos tamaños y capacidades, con armarios que van desde las 9U a 15U y con fondos de 550mm.

Características:

- Doble cuerpo abisagrado con marco soldado.
- Facilidad para el acceso posterior.
- Cuatro montantes de 19" desplazables.
- Entrada de cables en techo y suelo con tapa atornillada y también en doble cuerpo.
- Techo y suelo ventilados con anclajes para ventiladores (ventiladores opcionales).
- Puerta reversible en ambos sentidos con apertura de más de 180°.
- Fondo abisagrado de 100mm con giro de apertura de 90° y cierre con llave.
- Cierres de resbalón en tapa laterales con posibilidad de cierres con llave.
- Capacidad de carga 60Kg



Material:

- Acero laminado en frío.
- Espesor en perfiles montantes 19" = 1.5 mm.
- Espesor resto de piezas de 1,2 mm.

Acabado final:

Desengrasado fosfórico y acabado final en polvo electrostático RAL- 9004 NEGRO.

Grado de protección:

IP-20.

Normas:

ANSI/EIA RS-310-D
IEC297-2
DIN41494
DIN41494
PART1
PART7
ETSI estándar.



ARMARIO MURAL DOBLE CUERPO

Detalles:


- Cuatro perfiles de 19" desplazables y tapas laterales desmontables para facilitar el montaje de equipos con cierres rápidos.
- Dos rejillas para ventiladores en el techo con taladros de fijación y tapas interiores provisionales (ventiladores no incluidos).
- Tapas de entrada de cables en la parte posterior del techo y del suelo con tapa atornillada.
- Dos angulares de apoyo de equipos incluidos en el armario.
- Cuenta con un soporte independiente que se cuelga a la pared mediante tornillos, facilitando la instalación por un solo operario con seguridad y rapidez.





ARMARIO MURAL DOBLE CUERPO

Referencia:



| Referencia | Medidas | Altura (H) | Ancho (A) | Fondo (F) |
|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| CIT/MD-0955 | 9U.600X550 | 505 | 600 | 550 |
| CIT/MD-1255 | 12U.600X550 | 640 | 600 | 550 |
| CIT/MD-1555 | 15U.600X550 | 772 | 600 | 550 |