



ARMARIO MURAL UN CUERPO

Los armarios murales son ideales para dar soluciones de calidad a pequeñas instalaciones de redes, sistemas educativos y sistemas de telecomunicaciones, así como para la instalación de pequeños equipos de precisión en espacios de reducidas dimensiones.

Para satisfacer todas las necesidades, disponemos de armarios murales de 19" con diversos tamaños y capacidades, con armarios que van desde las 6U a 15U y con fondos de 450mm.

Características:

- Estructura fiable con marco soldado.
- Tapas laterales desmontables para facilitar la instalación.
- Pensado para la instalación por un solo operario.
- Sistema patentado de soporte en la pared mediante soporte independiente.
- Cuatro montantes de 19" desplazables.
- Entradas de cable en techo y suelo con anclajes para ventiladores.
- Puerta reversible en ambos sentidos con apertura de más de 180°
- Cristal montados de seguridad.
- Cierre sencillo con llave.
- Cierres de resbalón en los laterales con posibilidad de cierre con llave (opcional).
- Capacidad de carga 60Kg

Material:

- Acero laminado en frío.
- Espesor en perfiles montantes 19" = 1.5 mm.
- Espesor resto de piezas de 1,2 mm.

Acabado final:

Desengrasado fosfórico y acabado final en polvo electrostático EPOXI
RAL- 9004 NEGRO.

Grado de protección:

IP-20.



Normas:

ANSI/EIA RS-310-D
IEC297-2
DIN41494
DIN41494
PART1
PART7
ETSI estándar.



ARMARIO MURAL UN CUERPO

Detalles:


- Cuatro perfiles de 19" desplazables y tapas laterales desmontables para facilitar el montaje de equipos con cierres rápidos.
- Dos rejillas para ventiladores en el techo con taladros de fijación y tapas interiores provisionales (ventiladores no incluidos).
- Tapas de entrada de cables en la parte posterior del techo y del suelo con tapa atornillada.
- Dos angulares de apoyo de equipos incluidos en el armario.
- Cuenta con un soporte independiente que se cuelga a la pared mediante tornillos, facilitando la instalación por un solo operario con seguridad y rapidez.





ARMARIO MURAL UN CUERPO

Referencia:



Referencia	Medidas	Altura (H)	Ancho (A)	Fondo (F)
CIT/MS-0645	6U.600X450	375	600	450
CIT/MS-0645	9U.600X450	505	600	450
CIT/MS-0645	12U.600X450	640	600	450
CIT/MS-0645	15U.600X450	772	600	450