



UTILITY 2

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP41




BMP41

La impresora de etiquetas de mano BMP TM 41 es la solución robusta y portátil que le brinda la versatilidad de crear su propia longitud o etiquetas continuas troqueladas y continuas en cualquier lugar y en cualquier momento. La impresora de etiquetas BMP TM 41 está diseñada pensando en ti. Obtenga su etiquetado más fácil y más rápido para que pueda seguir con su día. Solo necesita una impresora para imprimir todo lo que necesita. Ya sea que se enfrente a sus trabajos por el día o por tareas únicas, la impresora de etiquetas BMP TM 41 le ahorra tiempo y dinero.

- Carga rápida de cartuchos.
- Imprime hasta 250 etiquetas a una velocidad de 33mm/seg.
- Prueba de caídas en cualquier entorno

Panel de parcheo



Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Area imprimible PH Ancho (mm)	Area imprimible PH Alto (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
B-412: Polypropylene Tag										
MC-375-412	Negro sobre blanco	9.53	-	6.10					1	⊙
MC-475-412	Negro sobre blanco	12.07	-	6.10					1	⊙
MC-625-412	Negro sobre blanco	15.88	-	6.10					1	⊙
422: Polyester										
MC-375-422	Negro sobre blanco	9.53	-	7.62					1	⊙
MC-475-422	Negro sobre blanco	12.07	-	7.62					1	⊙
M-89-422	Negro sobre blanco	12.70	38.10	-					180	▲
M-7-422	Negro sobre blanco	12.70	12.70	-					280	▲
MC-500-422	Negro sobre blanco	12.70	-	7.62					1	⊙
MC-625-422	Negro sobre blanco	15.88	-	7.62					1	⊙
M-90-422	Negro sobre blanco	19.05	38.10	-					180	▲
M-47-422	Negro sobre blanco	25.40	12.70	-					280	▲
483: Polyester										
M-61-483	Negro sobre blanco	12.70	50.80	-					80	▲
422: Polyester										
MC-375-422	Negro sobre blanco	9.53	-	7.62					1	⊙
MC-475-422	Negro sobre blanco	12.07	-	7.62					1	⊙
M-89-422	Negro sobre blanco	12.70	38.10	-					180	▲
M-7-422	Negro sobre blanco	12.70	12.70	-					280	▲
MC-500-422	Negro sobre blanco	12.70	-	7.62					1	⊙
MC-625-422	Negro sobre blanco	15.88	-	7.62					1	⊙
M-90-422	Negro sobre blanco	19.05	38.10	-					180	▲

Racks, paneles y accesorios






UTILITY 2

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP41

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Area imprimible PH Ancho (mm)	Area imprimible PH Alto (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
MC1-1000-422	Negro sobre blanco	25.40	-	7.62					1	⊙
M-49-422	Negro sobre blanco	25.40	25.40	-					260	▲
B-428: Metallised Polyester										
M-92-428-BB	Negro sobre plata	12.70	33.02	-					239	◐
M-47-428	Negro sobre plata	25.40	12.70	-					480	▲
M-60-428	Negro sobre plata	25.40	20.80	-					140	▲
B-483: Polyester										
M-61-483	Negro sobre blanco	12.70	50.80	-					80	▲
M-60-483	Negro sobre blanco	25.40	50.80	-					140	▲
M-47-483	Negro sobre blanco	25.40	12.70	-					480	▲
B-595: Vinyl										
MC-375-595-WT-BK	Negro sobre blanco	9.53	-	7.62					1	⊙
MC-375-595-YL-BK	Negro sobre amarillo	9.53	-	7.62					1	⊙
MC-500-595-YL-BK	Negro sobre amarillo	12.70	-	7.62					1	⊙
MC-500-595-CL-WT	Blanco sobre transp.	12.70	-	6.10					1	⊙
MC-750-595-YL-BK	Negro sobre amarillo	19.05	-	7.62					1	⊙
MC-750-595-CL-WT	Blanco sobre transp.	19.05	-	6.10					1	⊙
MC1-1000-595-YL-BK	Negro sobre amarillo	25.40	-	7.62					1	⊙
MC1-1000-595-CL-WT	Blanco sobre transp.	25.40	-	6.10					1	⊙
B-427: Self-laminating Vinyl										
M-47-427	Negro sobre blanco	12.70	25.40	-	12.70	9.53	2.70	5.10	360	◐
M-102-427	Negro sobre blanco	12.70	31.75	-	12.70	9.53	3.40	7.10	200	◐
M-89-427	Negro sobre blanco	12.70	38.10	-	12.70	12.70	4.00	8.10	180	◐
MC-750-427	Negro sobre blanco	19.05	-	7.62	9.53	-	2.00	3.00	1	▲
M-48-427	Negro sobre blanco	19.05	25.40	-	9.53	19.05	2.00	3.00	200	◐
M-90-427	Negro sobre blanco	19.05	38.10	-	19.05	12.70	4.00	8.10	180	◐
M-53-427	Negro sobre blanco	25.40	101.60	-	25.40	25.40	10.80	24.30	70	◐
M-53-427-YL	Negro sobre amarillo	25.40	101.60	-	25.40	25.40	10.80	24.30	70	◐
M-49-427	Negro sobre blanco	25.40	25.40	-	25.40	9.53	2.70	5.10	260	◐
M-143-427	Negro sobre blanco	25.40	31.75	-	25.40	12.70	3.40	6.10	200	◐
M-91-427	Negro sobre blanco	25.40	38.10	-	25.40	12.70	4.00	8.10	180	◐
M-91-427-YL	Negro sobre amarillo	25.40	38.10	-	25.40	12.70	4.00	8.10	180	◐

Etiquetas
Auto-laminadas para
marcado de cables





UTILITY 2

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP41

Banderolas para cable

Bloque de terminales



PermaSleeve



Marcado de cable



Paneles de control



Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Area imprimible PH Ancho (mm)	Area imprimible PH Alto (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
M-51-427	Negro sobre blanco	25.40	63.50	-	25.40	19.50	6.70	14.20	110	⬇
M-51-427-YL	Negro sobre amarillo	25.40	63.50	-	25.40	19.50	6.70	14.20	110	⬇
B-499: Nylon Cloth										
M-141-499	Negro sobre blanco	25.40	57.15			25.40			90	☆
B-498: Vinyl Cloth										
MC-240-498	Negro sobre blanco	6.10	-	4.88					1	⊙
MC-318-498	Negro sobre blanco	8.08	-	4.88					1	⊙
MC-375-498	Negro sobre blanco	9.53	-	6.10					1	⊙
B-342: Heat-shrink Polyolefin Sleeve										
MC-125-342	Negro sobre blanco	-	6.00	2.13			1.17	2.79	1	⊙
MC-125-342-YL	Negro sobre amarillo	-	6.00	2.13			1.17	2.79	1	⊙
MC-187-342	Negro sobre blanco	-	8.50	2.13			1.57	3.81	1	⊙
MC-187-342-YL	Negro sobre amarillo	-	8.50	2.13			1.57	3.81	1	⊙
MC-250-342	Negro sobre blanco	-	11.15	2.13			2.39	5.46	1	⊙
MC1-375-342	Negro sobre blanco	-	16.40	2.13			3.18	8.13	1	⊙
M-125-075-342	Negro sobre blanco	19.05	6.00	-			1.17	2.79	80	V
M-187-075-342	Negro sobre blanco	19.05	8.50	-			1.57	3.81	80	V
M-250-075-342	Negro sobre blanco	19.05	11.15	-			2.39	5.46	80	V
M-375-075-342	Negro sobre blanco	19.05	16.40	-			3.18	8.13	80	V
MC-250-342-YL	Negro sobre amarillo	-	11.15	2.13			2.39	5.46	1	⊙
B-498: Vinyl Cloth										
M-7-498	Negro sobre blanco	12.70	12.70					2.80	240	▲
M-11-498	Negro sobre blanco	19.05	12.70					4.00	220	▲
M-91-498	Negro sobre blanco	25.40	38.10					7.10	120	▲
M-48-498	Negro sobre blanco	25.40	19.05					5.10	180	▲
M-49-498	Negro sobre blanco	25.40	25.40					5.10	160	▲
M-131-498	Negro sobre blanco	12.70	25.40					5.10	180	▲
B-422: Polyester										
MC-625-422	Negro sobre blanco	15.88	-	7.62					1	⊙
B-428: Metallised Polyester										
M-47-428	Negro sobre plata	25.40	12.70	-					480	▲
M-60-428	Negro sobre plata	25.40	50.80	-					140	▲



UTILITY 2

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP41

Componentes eléctricos



Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Area imprimible PH Ancho (mm)	Area imprimible PH Alto (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
B-422: Polyester										
M-89-422	Negro sobre blanco	12.70	38.10	-					180	▲
M-7-422	Negro sobre blanco	12.70	12.70	-					280	▲
MC-500-422	Negro sobre blanco	12.70	-	7.62					1	◎
M-90-422	Negro sobre blanco	19.05	38.10	-					180	▲
M-47-422	Negro sobre blanco	25.40	12.70	-					480	▲
MC1-1000-422	Negro sobre blanco	25.40	-	7.62					1	◎
M-49-422	Negro sobre blanco	25.40	15.40	-					260	▲
B-428: Metallised Polyester										
M-92-428-BB	Negro sobre plata	12.70	33.02	-					239	◐
M-47-428	Negro sobre plata	25.40	12.70	-					480	▲
M-60-428	Negro sobre plata	25.40	50.80	-					140	▲
B-483: Polyester										
M-61-483	Negro sobre blanco	12.70	50.80	-					80	▲
M-60-483	Negro sobre blanco	25.40	50.80	-					140	▲
M-47-483	Negro sobre blanco	25.40	12.70	-					480	▲
B-499: Nylon Cloth										
M-130-499	Negro sobre blanco	9.53	20.96	-					220	▲
MC-375-499	Negro sobre blanco	9.53	-	4.88					1	◎
M-131-499	Negro sobre blanco	12.70	25.40	-					180	▲
MC-500-499	Negro sobre blanco	12.70	-	4.88					1	◎
M-11-499	Negro sobre blanco	19.05	12.70	-					220	▲
MC-750-499	Negro sobre blanco	19.05	-	4.88					1	◎
M-128-499	Negro sobre blanco	15.40	48.26	-					100	▲
B-595: Vinyl										
MC-500-595-OR-BK	Negro sobre naranja	12.70	-	7.62					1	◎
MC-750-595-OR-BK	Negro sobre naranja	19.05	-	7.62					1	◎
MC1-1000-595-OR-BK	Negro sobre naranja	25.40	-	7.62					1	◎
MC-500-595-YL-BK	Negro sobre amarillo	12.70	-	7.62					1	◎
MC-750-595-YL-BK	Negro sobre amarillo	19.05	-	7.62					1	◎
MC1-1000-595-YL-BK	Negro sobre amarillo	25.40	-	7.62					1	◎



UTILITY 2

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP41

Etiquetas autolaminada para cables eléctricos



Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Area imprimible PH Ancho (mm)	Area imprimible PH Alto (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
B-427: Self-laminating Vinyl										
M-11-427	Negro sobre blanco	12.70	19.05	-	12.70	9.53	2.00	3.00	360	⬇
M-47-427	Negro sobre blanco	12.70	25.40	-	12.70	9.53	2.70	5.10	360	⬇
M-89-427	Negro sobre blanco	12.70	38.10	-	12.70	12.70	4.00	8.10	180	⬇
MC-750-427	Negro sobre blanco	19.05	-	7.62	9.53	-	2.00	3.00	1	▲
M-48-427	Negro sobre blanco	19.05	25.40	-	9.53	19.05	2.00	3.00	200	⬇
M-90-427	Negro sobre blanco	19.05	38.10	-	19.05	12.70	4.00	8.10	180	⬇
M-136-427	Negro sobre blanco	25.40	19.05	-	25.40	9.53	2.00	3.00	340	⬇
M-49-427	Negro sobre blanco	25.40	25.40	-	-	9.53	2.70	5.10	260	⬇
M-143-427	Negro sobre blanco	25.40	31.72	-	-	12.70	3.40	6.10	200	⬇
M-91-427	Negro sobre blanco	25.40	38.10	-	-	12.70	4.00	8.10	180	⬇
M-91-427-YL	Negro sobre amarillo	25.40	38.10	-	-	12.70	4.00	8.10	180	⬇
M-51-427	Negro sobre blanco	25.40	63.50	-	-	19.05	6.70	14.20	110	⬇
M-51-427-YL	Negro sobre amarillo	25.40	63.50	-	-	19.05	6.70	14.20	110	⬇
M-53-427	Negro sobre blanco	25.40	101.60	-	-	25.40	10.80	24.30	70	⬇
M-53-427-YL	Negro sobre amarillo	25.40	101.60	-	-	25.40	10.80	24.30	70	⬇
M-102-427	Negro sobre blanco	12.70	31.75	-	12.70	9.53	3.40	7.10	200	⬇
B-422: Polyester										
MC-375-422	Negro sobre blanco	9.53	-	7.62	-	-	-	-	1	⊙
MC-475-422	Negro sobre blanco	12.07	-	7.62	-	-	-	-	1	⊙
MC-500-422	Negro sobre blanco	12.70	-	7.62	-	-	-	-	1	⊙
M-7-422	Negro sobre blanco	12.70	12.70	-	-	-	-	-	280	▲
M-89-422	Negro sobre blanco	12.70	38.10	-	-	-	-	-	180	▲
M-90-422	Negro sobre blanco	19.05	38.10	-	-	-	-	-	180	▲
MC1-1000-422	Negro sobre blanco	25.40	-	7.62	-	-	-	-	1	⊙
M-47-422	Negro sobre blanco	25.40	12.70	-	-	-	-	-	480	▲
M-49-422	Negro sobre blanco	25.40	15.40	-	-	-	-	-	260	▲
B-483: Polyester										
M-61-483	Negro sobre blanco	12.70	50.80	-	-	-	-	-	80	▲
M-47-483	Negro sobre blanco	25.40	12.70	-	-	-	-	-	480	▲
M-60-483	Negro sobre blanco	25.40	50.80	-	-	-	-	-	140	▲

Uso industrial





UTILITY 2

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP41

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Area imprimible PH Ancho (mm)	Area imprimible PH Alto (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
B-499: Nylon Cloth										
M-11-499	Negro sobre blanco	19.05	12.70	-					220	▲
M-128-499	Negro sobre blanco	25.40	48.26	-					100	▲
B-584: Reflective Tape										
MC-500-584	Negro sobre blanco	12.70	-	6.10					1	◎
MC-500-584-YL	Negro sobre amarillo	12.70	-	6.10					1	◎
MC-750-584	Negro sobre blanco	19.05	-	6.10					1	◎
MC-750-584-YL	Negro sobre amarillo	19.05	-	6.10					1	◎
B-595: Vinyl										
MC-500-595-RD-WT	Blanco sobre rojo	15.70	-	7.62					1	◎
MC-750-595-RD-WT	Blanco sobre rojo	19.05	-	7.62					1	◎
MC1-1000-595-RD-WT	Blanco sobre rojo	25.40	-	7.62					1	◎
B-595: Vinyl										
MC-500-595-CL-BK	Negro sobre transp.	12.70		6.10					1	◎
MC-750-595-CL-BK	Negro sobre transp.	19.05		6.10					1	◎
MC1-1000-595-CL-BK	Negro sobre transp.	25.40		6.10					1	◎
MC-500-595-OR-BK	Negro sobre naranja	12.70		7.62					1	◎
MC-750-595-OR-BK	Negro sobre naranja	19.05		7.62					1	◎
MC1-1000-595-OR-BK	Negro sobre naranja	25.40		7.62					1	◎
MC-500-595-WT-BK	Negro sobre blanco	12.70		7.62					1	◎
MC-750-595-WT-BK	Negro sobre blanco	19.05		7.62					1	◎
MC1-1000-595-WT-BK	Negro sobre blanco	25.40		7.62					1	◎
MC-375-595-WT-BK	Negro sobre blanco	9.53		7.62					1	◎
MC-500-595-YL-BK	Negro sobre amarillo	12.70		7.62					1	◎
MC-750-595-YL-BK	Negro sobre amarillo	19.05		7.62					1	◎
MC1-1000-595-YL-BK	Negro sobre amarillo	25.40		7.62					1	◎
MC-375-595-YL-BK	Negro sobre amarillo	9.53		7.62					1	◎
MC-500-595-WT-RD	Rojo sobre blanco	12.70		7.62					1	◎
MC-750-595-WT-RD	Rojo sobre blanco	19.05		7.62					1	◎
MC1-1000-595-WT-RD	Rojo sobre blanco	25.40		7.62					1	◎

Interior/Exterior





UTILITY 2

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP41

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Area imprimible PH Ancho (mm)	Area imprimible PH Alto (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
MC-500-595-BK-WT	Blanco sobre negro	12.70		7.62					1	⊙
MC-750-595-BK-WT	Blanco sobre negro	19.05		7.62					1	⊙
MC1-1000-595-BK-WT	Blanco sobre negro	25.40		7.62					1	⊙
MC-500-595-BL-WT	Blanco sobre azul	12.70		7.62					1	⊙
MC-750-595-BL-WT	Blanco sobre azul	19.05		7.62					1	⊙
MC1-1000-595-BL-WT	Blanco sobre azul	25.40		7.62					1	⊙
MC-500-595-CL-WT	Blanco sobre transp.	12.70		7.62					1	⊙
MC-750-595-CL-WT	Blanco sobre transp.	19.05		7.62					1	⊙
MC1-1000-595-CL-WT	Blanco sobre transp.	25.40		7.62					1	⊙
MC-500-595-GN-WT	Blanco sobre verde	12.70		7.62					1	⊙
MC-750-595-GN-WT	Blanco sobre verde	19.05		7.62					1	⊙
MC1-1000-595-GN-WT	Blanco sobre verde	25.40		7.62					1	⊙
MC-500-595-RD-WT	Blanco sobre rojo	12.70		7.62					1	⊙
MC-750-595-RD-WT	Blanco sobre rojo	19.05		7.62					1	⊙
MC1-1000-595-RD-WT	Blanco sobre rojo	25.40		7.62					1	⊙

Guía de formas:

