



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

BMP 71

La impresora de etiquetas portátil BMP71 puede imprimir en más de 30 tipos diferentes de material de etiquetas, todos diseñados con durabilidad y resistencia industrial. Ya sea que necesite mangas termoretráctiles, etiquetas troqueladas o vinilo interior / exterior, puede ser confía en que la impresora BMP71 tiene el material de etiqueta adecuado para su aplicación.

Acelera tu etiquetado



Etiquetado de uso
general e industrial

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Diametro del agujero D (mm)	Area imprimible PH (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
BM71-20-422	Blanco	25.40	50.80	-	53.98					1000	▲
M71-30-422	Blanco	38.10	19.05	-	22.23					250	▲
M71-45-422	Blanco	38.10	9.53	-	12.70					500	▲
M71-37-422	Blanco	76.20	48.26	-	79.38					100	▲
M71C-375-422	Blanco	9.53	-	15.24						1	◎
M71C-475-422	Blanco	12.07	-	15.24						1	◎
M71C-500-422	Blanco	12.70	-	15.24						1	◎
M71C-625-422	Blanco	15.88	-	15.24						1	◎
M71C-1000-422	Blanco	25.40	-	15.24						1	◎
M71C-1900-422	Blanco	48.26	-	15.24						1	◎
B-430: Polyester											
M71C-375-430	Transparente	9.53	-	15.24						1	◎
M71C-1000-430	Transparente	25.40	-	15.24						1	◎
M71C-1900-430	Transparente	48.26	-	15.24						1	◎
B-483: Polyester											
M71-16-483	Blanco	25.40	9.53	-	12.70					500	▲
M71-19-483	Blanco	25.40	15.40	-	28.58					250	▲
M71-23-483	Blanco	25.40	101.60	-	104.78					100	▲
M71-17-483	Blanco	25.40	12.70	-	15.88					500	▲
M71-20-483	Blanco	25.40	50.80	-	53.98					100	▲
M71-29-483	Blanco	38.10	12.70	-	15.88					500	▲
M71-30-483	Blanco	38.10	19.05	-	22.23					250	▲
M71-31-483	Blanco	38.10	25.40	-	28.58					250	▲



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Díámetro del agujero D (mm)	Área imprimible PH (mm)	Mín. Díámetro del cable (mm)	Máx. Díámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
M71-38-483	Blanco	48.26	101.60	-	104.78					100	▲
M71-37-483	Blanco	76.20	48.26	-	79.38					100	▲
M71C-500-483	Blanco	12.70	-	15.24	-					1	◎
M71C-1000-483	Blanco	25.40	-	15.24	-					1	◎
M71C-1900-483	Blanco	48.26	-	15.24	-					1	◎
B-489: Polyester											
M71-17-489	Blanco	25.40	12.70	-	15.88					500	▲
M71-29-489	Blanco	38.10	12.70	-	15.88					500	▲
M71-32-489	Blanco	38.10	38.10	-	41.28					250	▲
M71-38-489	Blanco	48.26	101.60	-	104.78					100	▲
B-529: Polypropylene											
M71C-1000-529	Blanco	25.40	-	15.24						1	◎
M71C-2000-529	Blanco	50.80	-	15.24						1	◎
M71C-500-595-TN	Beige	12.70	-	15.24						1	◎
M71C-500-595-BK	Negro	12.70	-	15.24						1	◎
M71C-500-595-BL	Azul	12.70	-	15.24						1	◎
M71C-500-595-BR	Marro	12.70	-	15.24						1	◎
M71C-500-595-CL	Transparente	12.70	-	15.24						1	◎
M71C-500-595-GD	Dorado	12.70	-	15.24						1	◎
M71C-500-595-GN	Verde	12.70	-	15.24						1	◎
M71C-500-595-GY	Gris	12.70	-	15.24						1	◎
M71C-500-595-LB	Azul claro	12.70	-	15.24						1	◎
M71C-500-595-OC	Ocre	12.70	-	15.24						1	◎
M71C-500-595-OR	Naranje	12.70	-	15.24						1	◎
M71C-500-595-PK	Rosa	12.70	-	15.24						1	◎
M71C-500-595-PL	Morado	12.70	-	15.24						1	◎
M71C-500-595-RD	Rojo	12.70	-	15.24						1	◎
M71C-500-595-SB	Azul cielo	12.70	-	15.24						1	◎
M71C-500-595-WT	Blanco	12.70	-	15.24						1	◎
M71C-500-595-YL	Amarillo	12.70	-	15.24						1	◎
M71C-1000-595-TN	Beige	25.40	-	15.24						1	◎
M71C-1000-595-BK	Negro	25.40	-	15.24						1	◎
M71C-1000-595-BL	Azul	25.40	-	15.24						1	◎



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Dímetro del agujero D (mm)	Área imprimible PH (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
C-1000-595-BR	Marro	25.40	-	15.24						1	⊙
C-1000-595-CL	Transparente	25.40	-	15.24						1	⊙
C-1000-595-GD	Dorado	25.40	-	15.24						1	⊙
C-1000-595-GN	Verde	25.40	-	15.24						1	⊙
C-1000-595-GY	Gris	25.40	-	15.24						1	⊙
C-1000-595-LB	Azul claro	25.40	-	15.24						1	⊙
C-1000-595-OC	Ocre	25.40	-	15.24						1	⊙
C-1000-595-OR	Naranje	25.40	-	15.24						1	⊙
C-1000-595-PK	Rosa	25.40	-	15.24						1	⊙
C-1000-595-PL	Morado	25.40	-	15.24						1	⊙
C-1000-595-RD	Rojo	25.40	-	15.24						1	⊙
C-1000-595-SB	Azul cielo	25.40	-	15.24						1	⊙
C-1000-595-WT	Blanco	25.40	-	15.24						1	⊙
C-1000-595-YL	Amarillo	25.40	-	15.24						1	⊙
C-2000-595-TN	Beige	50.80	-	15.24						1	⊙
C-2000-595-BK	Negro	50.80	-	15.24						1	⊙
C-2000-595-BL	Azul	50.80	-	15.24						1	⊙
C-2000-595-BR	Marro	50.80	-	15.24						1	⊙
C-2000-595-CL	Transparente	50.80	-	15.24						1	⊙
C-2000-595-GD	Dorado	50.80	-	15.24						1	⊙
C-2000-595-GN	Verde	50.80	-	15.24						1	⊙
C-2000-595-GY	Gris	50.80	-	15.24						1	⊙
C-2000-595-LB	Azul claro	50.80	-	15.24						1	⊙
C-2000-595-OC	Ocre	50.80	-	15.24						1	⊙
C-2000-595-OR	Naranje	50.80	-	15.24						1	⊙
C-2000-595-PK	Rosa	50.80	-	15.24						1	⊙
C-2000-595-PL	Morado	50.80	-	15.24						1	⊙
C-2000-595-RD	Rojo	50.80	-	15.24						1	⊙
C-2000-595-SB	Azul cielo	50.80	-	15.24						1	⊙
C-2000-595-WT	Blanco	50.80	-	15.24						1	⊙
C-2000-595-YL	Amarillo	50.80	-	15.24						1	⊙



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

Pre-Impresas

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Diámetro del agujero D (mm)	Area imprimible PH (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
B-428: Metallised Polyester											
M71-30-428-CALI	Verde sobre plata	38.10	19.05							250	▲
M71-35-428-PROP	Negro sobre plata	41.40	19.05							250	▲
B-423: Polyester											
M71-30-423-TEST	Verde sobre blanco	38.10	19.05							250	▲
B-483: Polyester											
M71-38-483-CAUT	Negro sobre amarillo	48.26	101.60							100	▲
M71-38-483-NOTI	Azul sobre blanco	48.26	101.60							100	▲
M71-38-483-DANG	Rojo sobre blanco	48.26	101.60							100	▲
M71-38-483-WARN	Negro y Naranja	48.26	101.60							100	▲

Clasificación, puesta de nombres

B-422: Polyester											
M71-30-422	Blanco	38.10	19.05	-	22.23					250	▲
M71-37-422	Blanco	76.20	48.26	-	79.38					100	▲
M71C-375-422	Blanco	9.53	-	15.24	-					1	◎
M71C-475-422	Blanco	12.07	-	15.24	-					1	◎
M71C-625-422	Blanco	15.88	-	15.24	-					1	◎
M71C-1000-422	Blanco	25.40	-	15.24	-					1	◎
M71C-1900-422	Blanco	48.26	-	15.24	-					1	◎
B-423: Polyester											
M71-22-423	Blanco	25.40	76.20	-	79.38					100	▲
M71-23-423	Blanco	25.40	101.60	-	104.78					100	▲
BM71-19-423	Blanco	25.40	25.40	-	28.58					2500	▲
M71-19-423	Blanco	25.40	25.40	-	28.58					250	▲
M71-24-423-BK	Blanco con 1.6mm	28.70	12.70	-	15.88					500	▲
M71-25-423	Borde negro	31.75	6.35	-	9.53					750	▲
M71-26-423	Blanco	31.75	69.85	-	3.03					100	▲
M71-31-423	Blanco	38.10	25.40	-	28.58					250	▲
M71-38-423	Blanco	48.26	101.60	-	104.78					100	▲
M71-37-423	Blanco	76.20	48.60	-	79.38					100	▲
M71C-500-423	Blanco	12.70	-	15.24	-					1	◎
B-430: Polyester											
M71C-375-430	Transparente	9.53	-	15.24						1	◎
M71C-1000-430	Transparente	25.40	-	15.24						1	◎



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Dímetro del agujero D (mm)	Área imprimible PH (mm)	Mín. Diámetro del cable (mm)	Máx. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
M71C-1900-430	Transparente	48.26	-	15.24						1	⊙
B-483: Polyester											
M71-16-483	Blanco	25.40	9.53	-	12.70					500	▲
M71-19-483	Blanco	25.40	25.40	-	28.58					250	▲
M71-23-483	Blanco	25.40	101.60	-	104.78					100	▲
M71-17-483	Blanco	25.40	12.70	-	15.88					500	▲
M71-20-483	Blanco	25.40	50.80	-	53.98					100	▲
M71-29-483	Blanco	38.10	12.70	-	15.88					500	▲
M71-30-483	Blanco	38.10	19.05	-	22.23					250	▲
M71-38-483	Blanco	48.26	101.60	-	104.78					100	▲
M71-37-483	Blanco	76.20	48.26	-	79.38					100	▲
M71C-500-483	Blanco	12.70	-	15.24	-					1	⊙
M71C-1000-483	Blanco	15.40	-	15.24	-					1	⊙
M71C-1900-483	Blanco	48.26	-	15.24	-					1	⊙
B-488: Polyester											
M71-80-488	Blanco	19.05	22.86		28.58					250	▲
M71-97-488	Blanco	22.86	22.86		28.58					250	▲
M71-81-488	Blanco	48.26	6.35		9.53					250	▲
B-489: Polyester											
M71-17-489	Blanco	25.40	12.70		15.88					500	▲
M71-29-489	Blanco	38.10	12.70		15.88					500	▲
M71-38-489	Blanco	48.26	101.60		104.78					100	▲
B-424: Paper											
M71-20-424	Blanco	25.40	50.80		53.98					100	▲
BM71-20-424	Blanco	25.40	50.80		53.98					1000	▲
B-499: Nylon Cloth											
M71-84-499	Blanco	22.86	12.70		15.88					500	▲
M71-30-499	Blanco	38.10	19.05		22.23					250	▲
M71-78-499	Blanco	48.26	25.40		28.58					250	▲
M71-81-499	Blanco	48.26	6.35		9.53					750	▲
B-428: Metallised Polyester											
M71-17-428	Plata	25.40	12.70		15.88					500	▲
M71-20-428	Plata	25.40	50.80		53.98					100	▲



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Diámetro del agujero D (mm)	Área imprimible PH (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
M71-22-428	Plata	25.40	76.20	-	79.38					100	▲
BM71-17-428	Plata	25.40	12.70	-	15.88					5000	▲
BM71-20-428	Plata	25.40	50.80	-	53.98					1000	▲
M71-26-428	Plata	31.75	69.85	-	73.03					100	▲
M71-29-428	Plata	37.10	12.70	-	15.88					500	▲
M71-38-428	Plata	48.26	101.60	-	104.78					100	▲
M71C-500-428	Plata	12.70	-	15.24	-					1	◎
B-486: Metallised Polyester											
M71-17-486	Plata	25.40	12.70		15.88					500	▲
M71-20-486	Plata	50.80	50.80		53.98					100	▲
M71-29-486	Plata	12.70	12.70		15.88					500	▲
M71-30-486	Plata	19.05	19.05		22.23					250	▲
M71-37-486	Plata	48.26	48.26		79.38					100	▲
B-581: Vinyl											
M71C-500-581-WT	Blanco	12.70	15.24								◎
M71C-500-581-YL	Amarillo	12.70	15.24								◎
M71C-1000-581-WT	Blanco	25.40	15.24								◎
M71C-1000-581-YL	Amarillo	25.40	15.24								◎
M71C-2000-581-WT	Blanco	50.80	15.24								◎
M71C-2000-581-YL	Amarillo	50.80	15.24								◎
B-584: Reflective Tape											
BM71C-1000-584-OR	Naranja	25.40		22.86							◎
BM71C-1000-584-WT	Blanco	25.40		22.86							◎
BM71C-1000-584-YL	Amarillo	25.40		22.86							◎
BM71C-2000-584-OR	Naranja	50.80		22.86							◎
BM71C-2000-584-WT	Blanco	50.80		22.86							◎
BM71C-2000-584-YL	Amarillo	50.80		22.86							◎
B-582: Phosphorescent Polyester											
BM71C-1000-582	Fotoluminiscente	25.40		22.86							◎
BM71C-2000-582	Fotoluminiscente	50.80		22.86							◎
B-483/B-634: Polyester with Polyester Overlaminat											
M71-1000-483-BK-KT	Negro	25.40		15.24							◎
M71-1000-483-BL-KT	Azul	25.40		15.24							◎

Vinilo reutilizable

Vinilo reflectante

Vinilo Fotoluminiscente

Marcado de áreas de trabajo



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

Etiquetas para
cableado

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Dímetro del agujero D (mm)	Área imprimible PH (mm)	Mín. Diámetro del cable (mm)	Máx. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
M71-1000-483-GN-KT		25.40		15.24							⊙
M71-1000-483-OR-KT		25.40		15.24							⊙
M71-1000-483-RD-KT		25.40		15.24							⊙
M71-1000-483-WT-KT		25.40		15.24							⊙
M71-1000-483-YL-KT		25.40		15.24							⊙
M71-2000-483-BK-KT		50.80		15.24							⊙
M71-2000-483-BL-KT		50.80		15.24							⊙
M71-2000-483-GN-KT		50.80		15.24							⊙
M71-2000-483-OR-KT		50.80		15.24							⊙
M71-2000-483-RD-KT		50.80		15.24							⊙
M71-2000-483-WT-KT		50.80		15.24							⊙
M71-2000-483-YL-KT		50.80		15.24							⊙
B-498: Vinyl Cloth											
M71-16-498	Blanco	9.53	25.40	-					6.06	500	▲
M71-7-498	Blanco	12.70	12.70	-					3.03	500	▲
M71-10-498	Blanco	19.05	6.35	-					4.55	750	▲
BM71-11-498	Blanco	19.05	12.70	-					4.55	5000	▲
M71-11-498	Blanco	19.05	12.70	-					4.55	500	▲
M71-17-498	Blanco	25.40	12.70	-					6.06	500	▲
M71-18-498	Blanco	25.40	19.055	-					6.06	250	▲
M71-19-498	Blanco	25.40	15.40	-					6.06	250	▲
M71-21-498	Blanco	25.40	63.50	-					15.60	100	▲
BM71-18-498	Blanco	25.40	19.05	-					6.06	2500	▲
BM71-19-498	Blanco	25.40	25.40	-					6.06	2500	▲
M71-29-498	Blanco	38.10	12.70	-					9.10	500	▲
M71-30-498	Blanco	38.10	19.05	-					9.10	250	▲
M71-31-498	Blanco	38.10	15.40	-					9.10	250	▲
M71-32-498	Blanco	38.10	38.10	-					9.10	250	▲
M71-33-498	Blanco	38.10	101.60	-					24.26	100	▲
BM71-29-498	Blanco	38.10	12.70	-					9.10	5000	▲
M71C-500-498	Blanco	12.70	-	9.10					-	1	⊙
M71C-1000-498	Blanco	25.40	-	9.10					-	1	⊙
M71C-1900-498	Blanco	48.26	-	9.10					-	1	⊙



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Dímetro del agujero D (mm)	Área imprimible PH (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
Nylon Cloth											
M71-16-499	Blanco	9.53	25.40	-	12.70				6.06	500	▲
M71-7-499	Blanco	12.70	12.70	-	15.88				3.03	500	▲
BM71-11-499	Blanco	19.05	12.70	-	15.88				4.55	5000	▲
M71-11-499	Blanco	19.05	12.70	-	15.88				4.55	500	▲
M71-84-499	Blanco	22.86	12.70	-	15.88				6.06	500	▲
M71-18-499	Blanco	25.40	19.05	-	22.23				6.06	250	▲
M71-19-499	Blanco	25.40	25.40	-	28.58				6.06	250	▲
M71-21-499	Blanco	25.40	63.50	-	66.68				15.60	100	▲
M71-29-499	Blanco	38.10	12.70	-	15.88				9.10	500	▲
M71-30-499	Blanco	38.10	19.05	-	22.23				9.10	250	▲
M71-31-499	Blanco	38.10	25.40	-	28.58				9.10	250	▲
M71-28-499	Blanco	38.10	6.35	-	9.53				9.10	750	▲
M71-78-499	Blanco	48.26	25.40	-	28.58				10.00	250	▲
M71-81-499	Blanco	48.26	6.35	-	9.53				10.00	750	▲
M71C-500-499	Blanco	12.70	-	9.10	-				-	1	◎
M71C-1000-499	Blanco	25.40	-	9.10	-				-	1	◎
M71C-1900-499	Blanco	48.26	-	9.10	-				-	1	◎
B-427: Self-laminating Vinyl											
M71-10-427	Blanco/Transparente	6.35	19.05		9.53		9.53	2.00	3.00	750	◐
M71-28-427	Blanco/Transparente	6.35	38.10		9.53		12.70	4.00	8.10	750	◐
BM71-11-427	Blanco/Transparente	12.70	19.05		15.88		9.53	2.00	3.00	5000	◐
M71-11-427	Blanco/Transparente	12.70	19.05		15.88		9.53	2.00	3.00	500	◐
BM71-17-427	Blanco/Transparente	12.70	25.40		15.88		9.53	2.70	5.10	5000	◐
M71-17-427	Blanco/Transparente	12.70	25.40		15.88		12.70	2.70	5.10	500	◐
M71-29-427	Blanco/Transparente	12.70	38.10		15.88		12.70	4.00	8.10	500	◐
BM71-29-427	Blanco/Transparente	12.70	38.10		15.88		9.53	4.00	8.10	5000	◐
BM71-18-427	Blanco/Transparente	19.05	25.40		22.23		9.53	2.70	5.10	2500	◐
M71-18-427	Blanco/Transparente	19.05	25.40		22.23		12.70	2.70	5.10	250	◐
M71-30-427	Blanco/Transparente	19.05	38.10		22.23		12.70	4.00	8.10	250	◐
BM71-30-427	Blanco/Transparente	19.05	38.10		22.23		12.70	4.00	8.10	2500	◐
M71-30-427-BL	Azul/Transparente	19.05	38.10		22.23		12.70	4.00	8.10	250	◐
M71-30-427-PL	Purpura/Transparente	19.05	38.10		22.23		12.70	4.00	8.10	250	◐

Autolaminadas



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Diámetro del agujero D (mm)	Área imprimible PH (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
M71-30-427-RD	Rojo/Transparente	19.05	38.10			22.23	12.70	4.00	8.10	250	
M71-96-427	Blanco/Transparente	19.05	19.05			22.23	9.53	2.00	8.10	250	
M71-19-427-YL	Amarillo/Transparente	25.40	25.40			28.58	9.53	2.70	3.00	250	
M71-19-427	Blanco/Transparente	25.40	25.40			28.58	9.53	2.70	5.10	250	
BM71-19-427	Blanco/Transparente	25.40	25.40			28.58	9.53	2.70	5.10	2500	
M71-103-427	Blanco/Transparente	25.40	31.75			34.93	12.70	3.40	5.10	250	
M71-31-427-YL	Amarillo/Transparente	25.40	38.10			28.58	12.70	4.00	6.10	250	
BM71-31-427	Blanco/Transparente	25.40	38.10			28.58	12.70	4.00	8.10	2500	
M71-31-427-GN	Verde/Transparente	25.40	38.10			28.58	12.70	4.00	8.10	250	
M71-31-427-RD	Rojo/Transparente	25.40	38.10			28.58	12.70	4.00	8.10	250	
M71-31-427	Blanco/Transparente	25.40	38.10			28.58	12.70	4.00	8.10	250	
BM71-21-427	Blanco/Transparente	25.40	63.50			66.68	19.05	6.70	8.10	1000	
M71-21-427-YL	Amarillo/Transparente	25.40	63.50			66.68	19.05	6.70	14.20	100	
M71-21-427	Blanco/Transparente	25.40	63.50			66.68	19.05	6.70	14.20	100	
BM71-64-427	Blanco/Transparente	25.40	85.73			88.90	28.58	9.10	14.20	1000	
M71-64-427	Blanco/Transparente	25.40	85.73			88.90	28.58	9.10	18.20	100	
BM71-23-427	Blanco/Transparente	25.40	101.60			104.78	25.40	10.80	24.30	1000	
M71-23-427	Blanco/Transparente	25.40	101.60			104.78	25.40	10.80	24.30	100	
M71-104-427	Blanco/Transparente	38.10	25.40			28.58	9.53	2.70	5.10	250	
BM71-32-427	Blanco/Transparente	38.10	38.10			41.28	12.70	4.00	8.10	1000	
M71-32-427-YL	Amarillo/Transparente	38.10	38.10			41.28	12.70	4.00	8.10	250	
M71-32-427	Blanco/Transparente	38.10	38.10			41.28	12.70	4.00	8.10	250	
M71-33-427-YL	Amarillo/Transparente	38.10	101.60			104.78	25.40	10.80	24.30	100	
BM71-33-427	Blanco/Transparente	38.10	101.60			104.78	25.40	10.80	24.30	500	
M71-109-427	Blanco/Transparente	38.10	101.60			104.78	38.10	10.80	20.20	100	
BM71-109-427	Blanco/Transparente	38.10	101.60			104.78	38.10	10.80	20.20	500	
M71-33-427	Blanco/Transparente	38.10	101.60			104.78	25.40	10.80	24.30	100	
M71-34-427	Blanco/Transparente	38.10	152.40			155.58	38.10	16.20	36.40	50	
BM71-34-427	Blanco/Transparente	38.10	152.40			155.58	38.10	16.20	36.40	500	
M71-88-427	Blanco/Transparente	44.45	38.10			41.28	12.70	4.00	8.10	250	
M71-66-427	Blanco/Transparente	49.28	80.00			83.57	25.40	8.50	17.40	100	
M71-107-427	Blanco/Transparente	50.80	38.10			53.93	12.70	4.00	8.10	100	
BM71-107-427	Blanco/Transparente	50.80	38.10			53.93	12.70	4.00	8.10	1000	



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

PermaSleeves

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Diámetro del agujero D (mm)	Área imprimible PH (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
B-642: Polyvinylfluoride											
M71-19-642	Blanco/Transparente	25.40	25.40			28.58	9.53	3.00	5.00	250	
M71-31-642	Blanco/Transparente	25.40	38.10			28.58	12.70	4.00	8.00	250	
M71-21-642	Blanco/Transparente	25.40	63.50			66.68	19.05	6.00	14.00	100	
B-342: Heat-shrink Polyolefin Sleeve											
BM71-187-175-342-4	Blanco	11.21	8.50					1.57	3.81	4000	
BM71-375-1-342-2	Blanco	12.89	16.40					3.18	8.13	2000	
BM71-94-1-342-2	Blanco	12.89	4.60					0.58	2.03	5000	
BM71-125-1-342-2	Blanco	12.89	6.00					1.17	2.79	2000	
BM71-187-1-342-2	Blanco	12.89	8.50					1.57	3.81	2000	
BM71-500-175-342-YL-3	Amarillo	14.94	21.60					4.75	11.43	3000	
BM71-125-175-342-3	Blanco	14.94	6.00					1.17	2.79	3000	
BM71-187-175-342-3	Blanco	14.94	8.50					1.57	3.81	3000	
BM71-375-175-342-2	Blanco	22.41	16.40					3.18	8.13	2000	
BM71-94-175-342-2	Blanco	22.41	4.60					0.58	2.03	5000	
BM71-125-175-342-2	Blanco	22.41	6.00					1.17	2.79	2000	
BM71-187-175-342-2	Blanco	22.41	8.50					1.57	3.81	100	
M71-250-1-342YL	Amarillo	25.78	11.15					2.39	5.46	1000	
BM71-250-1-342	Blanco	25.78	11.15					2.39	5.46	100	
M71-250-1-342	Blanco	25.78	11.15					2.39	5.46	1000	
BM71-250-1-342-YL	Amarillo	25.78	11.15					2.39	5.46	100	
M71-375-1-342	Blanco	25.78	16.40					3.18	8.13	100	
M71-375-1-342YL	Amarillo	25.78	16.40					3.18	8.13	1000	
BM71-375-1-342	Blanco	25.78	16.40					3.18	8.13	1000	
BM71-375-1-342-YL	Amarillo	25.78	16.40					3.18	8.13	100	
M71-500-1-342	Blanco	25.78	21.60					4.75	11.43	100	
M71-500-1-342YL	Amarillo	25.78	21.60					4.75	11.43	1000	
BM71-500-1-342	Blanco	25.78	21.60					4.75	11.43	1000	
BM71-500-1-342YL	Amarillo	25.78	21.60					4.75	11.43	100	
M71-94-1-342YL	Blanco	25.78	4.60					0.58	2.03	2500	
BM71-94-1-342	Blanco	25.78	4.60					0.58	2.03	2500	
BM71-94-1-342YL	Amarillo	25.78	4.60					0.58	2.03	500	
M71-94-1-342	Blanco	25.78	4.62					0.58	2.03	100	



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Diámetro del agujero D (mm)	Area imprimible PH (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
M71-125-1-342YL	Blanco	25.78	6.00					1.17	2.79	100	V
BM71-125-1-342	Blanco	25.78	6.00					1.17	2.79	1000	V
M71-125-1-342	Blanco	25.78	6.00					1.17	2.79	100	V
BM71-125-1-342-YL	Amarillo	25.78	6.00					1.17	2.79	1000	V
M71-187-1-342YL	Amarillo	25.78	8.50					1.57	3.81	100	V
BM71-187-1-342-YL	Amarillo	25.78	8.50					1.57	3.81	1000	V
M71-187-1-342	Blanco	25.78	8.50					1.57	3.81	100	V
BM71-187-1-342	Blanco	25.78	8.50					1.57	3.81	1000	V
M71-250-175-342YL	Amarillo	44.83	11.15					2.39	5.46	100	V
BM71-250-175-342	Blanco	44.83	11.15					2.39	5.46	1000	V
BM71-250-175-342YL	Amarillo	44.83	11.15					2.39	5.46	1000	V
M71-250-175-342	Blanco	44.83	11.15					2.39	5.46	100	V
BM71-250-175-342-RD	Rojo	44.83	11.15					2.39	5.46	1000	V
M71-375-175-342	Blanco	44.83	16.40					3.18	8.13	100	V
M71-375-175-342YL	Amarillo	44.83	16.40					3.18	8.13	100	V
BM71-375-175-342	Blanco	44.83	16.40					3.18	8.13	1000	V
BM71-375-175-342-YL	Amarillo	44.83	16.40					3.18	8.13	1000	V
M71-500-175-342	Blanco	44.83	21.60					4.75	11.43	100	V
M71-500-175-342YL	Amarillo	44.83	21.60					4.75	11.43	100	V
BM71-500-175-342	Blanco	44.83	21.60					4.75	11.43	1000	V
BM71-500-175-342YL	Amarillo	44.83	21.60					4.75	11.43	1000	V
BM71-500-175-342-RD	Rojo	44.83	21.60					4.75	11.43	1000	V
M71-94-175-342	Blanco	44.83	4.60					0.58	2.03	100	V
M71-94-175-342YL	Amarillo	44.83	4.60					0.58	2.03	100	V
BM71-94-175-342	Blanco	44.83	4.60					0.58	2.03	2500	V
BM71-94-175-342YL	Amarillo	44.83	4.60					0.58	2.03	2500	V
BM71-1000-175-342	Blanco	44.83	42.16					9.53	14.13	500	V
M71-125-175-342	Blanco	44.83	6.00					1.17	2.79	100	V
B-342: Heat-shrink Polyolefin Sleeve											
M71-125-175-342YL	Amarillo	44.83	6.00					1.17	2.79	100	V
BM71-125-175-342	Blanco	44.83	6.00					1.17	2.79	1000	V
BM71-125-175-342YL	Amarillo	44.83	6.00					1.17	2.79	1000	V
M71-187-175-342YL	Amarillo	44.83	8.50					1.57	3.81	100	V



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Dímetro del agujero D (mm)	Área imprimible PH (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
BM71-187-175-342	Blanco	44.83	8.50					1.57	3.81	1000	V
BM71-187-175-342YL	Amarillo	44.83	8.50					1.57	3.81	1000	V
M71-187-175-342	Blanco	44.83	8.50					1.57	3.81	100	V
BM71-187-175-342-ORG	Naranja	44.83	8.50					1.57	3.81	1000	V
BM71-187-175-342-RD	Rojo	44.83	8.50					1.57	3.81	1000	V
BM71C-125-342	Blanco	6.00	-	15.24				1.17	2.79	1	♥
BM71C-187-342	Blanco	8.50	-	15.24				1.57	3.81	1	♥
BM71C-250-342	Blanco	11.15	-	15.24				2.39	5.46	1	♥
BM71C-375-342	Blanco	16.40	-	15.24				3.18	8.13	1	♥
BM71C-500-342	Blanco	21.60	-	15.24				4.75	11.43	1	♥
BM71C-1000-342	Blanco	42.16	-	15.24				9.53	24.13	1	♥
B-7641: Heat-shrink Polyolefin Sleeve											
M71-94-1-7641	Blanco	25.78	4.60					1.19	2.03	100	V
M71-94-1-7641Y	Amarillo	25.78	4.60					1.19	2.03	100	V
BM71-94-1-7641	Blanco	25.78	4.60					1.19	2.03	2500	V
BM71-94-1-7641Y	Amarillo	25.78	4.60					1.19	2.03	2500	V
M71-125-1-7641	Blanco	25.78	6.00					1.57	2.79	100	V
M71-125-1-7641Y	Amarillo	25.78	6.00					1.57	2.79	100	V
BM71-125-1-7641	Blanco	25.78	6.00					1.57	2.79	1000	V
BM71-125-1-7641Y	Amarillo	25.78	6.00					1.57	2.79	1000	V
M71-187-1-7641	Blanco	25.78	8.50					2.39	3.83	100	V
M71-187-1-7641Y	Amarillo	25.78	8.50					2.39	3.83	100	V
BM71-187-1-7641	Blanco	25.78	8.50					2.39	3.83	1000	V
BM71-187-1-7641Y	Amarillo	25.78	8.50					2.39	3.83	1000	V
M71-250-1-7641	Blanco	25.78	11.15					3.17	5.46	100	V
M71-250-1-7641Y	Amarillo	25.78	11.15					3.17	5.46	100	V
BM71-250-1-7641	Blanco	25.78	11.15					3.17	5.46	1000	V
BM71-250-1-7641Y	Amarillo	25.78	11.15					3.17	5.46	1000	V
BM71-375-1-7641	Blanco	25.78	16.38					4.77	8.13	100	V
BM71-375-1-7641Y	Amarillo	25.78	16.38					4.77	8.13	100	V
M71-375-1-7641	Blanco	25.78	16.40					4.77	8.13	100	V
M71-375-1-7641Y	Amarillo	25.78	16.40					4.77	8.13	100	V
M71-500-1-7641	Blanco	25.78	21.60					6.35	11.43	600	V

PermaSleeves libre de alogenos



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Diámetro del agujero D (mm)	Área imprimible PH (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
M71-500-1-7641Y	Amarillo	25.78	21.60					6.35	11.43	100	V
BM71-500-1-7641	Blanco	25.78	21.60					6.35	11.43	600	V
BM71-500-1-7641Y	Amarillo	25.78	21.60					6.35	11.43	600	V
M71-750-1-7641	Blanco	25.78	31.40					9.52	17.78	75	V
M71-750-1-7641Y	Amarillo	25.78	31.40					9.52	17.78	75	V
BM71-750-1-7641	Blanco	25.78	31.40					9.52	17.78	600	V
BM71-750-1-7641Y	Amarillo	25.78	31.40					9.52	17.78	600	V
B-7641: Heat-shrink Polyolefin Sleeve											
M71-94-175-7641	Blanco	44.83	4.60					1.19	2.03	100	V
M71-94-175-7641Y	Amarillo	44.83	4.60					1.19	2.03	100	V
BM71-94-175-7641	Blanco	44.83	4.60					1.19	2.03	2500	V
BM71-94-175-7641Y	Amarillo	44.83	4.60					1.19	2.03	2500	V
M71-125-175-7641	Blanco	44.83	6.00					1.57	2.79	100	V
M71-125-175-7641Y	Amarillo	44.83	6.00					1.57	2.79	100	V
BM71-125-175-7641	Blanco	44.83	6.00					1.57	2.79	1000	V
BM71-125-175-7641Y	Amarillo	44.83	6.00					1.57	2.79	1000	V
M71-187-175-7641	Blanco	44.83	8.50					2.39	3.83	100	V
M71-187-175-7641Y	Amarillo	44.83	8.50					2.39	3.83	100	V
BM71-187-175-7641	Blanco	44.83	8.50					2.39	3.83	1000	V
BM71-187-175-7641Y	Amarillo	44.83	8.50					2.39	3.83	1000	V
M71-250-175-7641	Blanco	44.83	11.15					3.17	5.46	100	V
M71-250-175-7641Y	Amarillo	44.83	11.15					3.17	5.46	100	V
BM71-250-175-7641	Blanco	44.83	11.15					3.17	5.46	1000	V
BM71-250-175-7641Y	Amarillo	44.83	11.15					3.17	5.46	1000	V
BM71-375-175-7641	Blanco	44.83	16.38					4.77	8.13	1000	V
BM71-375-175-7641Y	Amarillo	44.83	16.38					4.77	8.13	1000	V
M71-375-175-7641	Blanco	44.83	16.40					4.77	8.13	100	V
M71-375-175-7641Y	Amarillo	44.83	16.40					4.77	8.13	100	V
M71-500-175-7641	Blanco	44.83	21.60					6.35	11.43	100	V
M71-500-175-7641Y	Amarillo	44.83	21.60					6.35	11.43	100	V
BM71-500-175-7641	Blanco	44.83	21.60					6.35	11.43	600	V
BM71-500-175-7641Y	Amarillo	44.83	21.60					6.35	11.43	600	V
M71-750-175-7641	Blanco	44.83	31.40					9.52	17.78	75	V



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

DuraSleeve

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Dímetro del agujero D (mm)	Área imprimible PH (mm)	Mín. Diámetro del cable (mm)	Máx. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
M71-750-175-7641Y		31.40	9.52					9.52	17.78	785	V
BM71-750-175-7641		31.40	9.52					9.52	17.78	600	V
BM71-750-175-7641Y		31.40	9.52					9.52	17.78	600	V
B-7696: Vinyl Tag											
BM71D-1-7696	Blanco	10.00	4.40		7.56					2500	★
M71D-1-7696	Blanco	10.00	4.40		7.56					500	★
BM71D-1-7696-YL	Amarillo	10.00	4.40		7.56					2500	★
M71D-1-7696-YL	Amarillo	10.00	4.40		7.56					500	★
BM71D-2-7696	Blanco	12.00	4.40		7.56					2500	★
M71D-2-7696	Blanco	12.00	4.40		7.56					500	★
BM71D-2-7696-YL	Amarillo	12.00	4.40		7.56					2500	★
M71D-2-7696-YL	Amarillo	12.00	4.40		7.56					500	★
BM71D-3-7696	Blanco	16.00	4.40		7.56					2500	★
M71D-3-7696	Blanco	16.00	4.40		7.56					500	★
BM71D-3-7696-YL	Amarillo	16.00	4.40		7.56					5000	★
BM71D-4-7696	Blanco	23.00	4.40		7.56					2500	★
M71D-4-7696	Blanco	23.00	4.40		7.56					500	★
BM71D-4-7696-YL	Amarillo	23.00	4.40		7.56					2500	★
M71D-4-7696-YL	Amarillo	23.00	4.40		7.56					500	★
BM71D-5-7696	Blanco	30.00	4.40		7.56					2500	★
M71D-5-7696	Blanco	30.00	4.40		7.56					500	★
BM71D-5-7696-YL	Amarillo	30.00	4.40		7.56					5000	★
B-7599: Polyethylene Tag											
BM71R-1-7599-YL	Amarillo	22.90	5.20		8.38			0.25	1.50	2500	●
BM71R-2-7599-YL	Amarillo	23.00	5.20		8.38			0.75	2.60	2500	●
BM71R-3-7599-YL	Amarillo	25.00	5.70		8.89			1.25	3.30	2500	●
BM71R-4-7599-YL	Amarillo	26.00	7.00		10.82			1.75	4.60	2500	●
BM71R-5-7599-YL	Amarillo	41.00	11.00		14.20			2.25	7.50	2500	●
B-7643: Thermoplastic Polyether Polyurethane											
BM71H-1-7643-WT	Blanco	60.00	10.00		65.88					250	▽
BM71H-1-7643-YL	Amarillo	60.00	10.00		65.88					250	▽
BM71H-2-7643-WT	Blanco	75.00	10.00		81.17					250	▽
BM71H-2-7643-YL	Amarillo	75.00	10.00		81.17					250	▽

Rapido

Heatex



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

	Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Dímetro del agujero D (mm)	Área imprimible PH (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
Marcado de cable	BM71H-3-7643-WT	Blanco	75.00	25.00		82.55					250	▼
	BM71H-3-7643-YL	Amarillo	75.00	25.00		82.55					250	▼
	B-109: Polyethylene Tag											
	M71-60-109	Blanco	12.00	50.00		50.17		33.00			100	▲
	BM71-60-109	Blanco	12.00	50.00		50.17		33.00			1000	▲
	M71-12-109	Blanco	19.05	76.20		76.20		52.07			100	▲
	BM71-12-109	Blanco	19.05	76.20		76.20		52.07			1000	▲
	M71-36-109	Blanco	44.45	28.58		28.58		28.58			250	+
	B-145: Polyethylene Tag											
	M71-111-145-GY	Gris	30.63	19.25		58.72		19.25			100	■
Etiquetado de cables libre de alogenos	M71-111-145-FR-GY	Gris	30.63	19.25		58.72		19.25			100	■
	BM71-111-145-GY	Gris	30.63	19.25		58.72		19.25			1000	■
	M71-110-145-GY	Gris	44.45	25.40		69.85		25.40			100	■
	BM71-110-145-GY	Gris	44.45	25.40		69.85		25.40			1000	■
	B-7643: Thermoplastic Polyether Polyurethane											
	BM71-10x60-7643-BK	Negro	10.00	60.00		65.09					250	◇
	BM71-10x60-7643-BL	Azul	10.00	60.00		65.09					250	◇
	BM71-10x60-7643-GN	Verde	10.00	60.00		65.09					250	◇
	BM71-10x60-7643-OR	Naranja	10.00	60.00		65.09					250	◇
	BM71-10x60-7643-RD	Rojo	10.00	60.00		65.09					250	◇
	BM71-10x60-7643-WT	Blanco	10.00	60.00		65.09					250	◇
	BM71-10x60-7643-YL	Amarillo	10.00	60.00		65.09					250	◇
	BM71-10x75-7643-BK	Negro	10.00	75.00		80.43					250	◇
	BM71-10x75-7643-BL	Azul	10.00	75.00		80.43					250	◇
	BM71-10x75-7643-GN	Verde	10.00	75.00		80.43					250	◇
	BM71-10x75-7643-OR	Naranja	10.00	75.00		80.43					250	◇
	BM71-10x75-7643-RD	Rojo	10.00	75.00		80.43					250	◇
	BM71-10x75-7643-WT	Blanco	10.00	75.00		80.43					250	◇
	BM71-10x75-7643-YL	Amarillo	10.00	75.00		80.43					250	◇
	BM71-15x75-7643-BK	Negro	15.00	75.00		80.43					250	◇
	BM71-15x75-7643-BL	Azul	15.00	75.00		80.43					250	◇
	BM71-15x75-7643-GN	Verde	15.00	75.00		80.43					250	◇
	BM71-15x75-7643-OR	Naranja	15.00	75.00		80.43					250	◇

**UTILITY 5****GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71**

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Diámetro del agujero D (mm)	Area imprimible PH (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
BM71-15x75-7643-RD	Rojo	15.00	75.00		80.43					250	◇
BM71-15x75-7643-WT	Blanco	15.00	75.00		80.43					250	◇
BM71-15x75-7643-YL	Amarillo	15.00	75.00		80.43					250	◇
BM71-25x75-7643-BK	Negro	25.00	75.00		80.43					250	◇
BM71-25x75-7643-BL	Azul	25.00	75.00		80.43					250	◇
BM71-25x75-7643-GN	Verde	25.00	75.00		80.43					250	◇
BM71-25x75-7643-OR	Naranja	25.00	75.00		80.43					250	◇
BM71-25x75-7643-RD	Rojo	25.00	75.00		80.43					250	◇
BM71-25x75-7643-WT	Blanco	25.00	75.00		80.43					250	◇
BM71-25x75-7643-YL	Amarillo	25.00	75.00		80.43					250	◇
BM71-10x60-B7598-WT	Blanco	10.00	60.00		65.09					1	◇
BM71-10x60-B7598-YL	Amarillo	10.00	60.00		65.09					1	◇
BM71-10x60-B7598-GN	Verde	10.00	60.00		65.09					1	◇
BM71-10x60-B7598-RD	Rojo	10.00	60.00		65.09					1	◇
BM71-10x60-B7598-SV	Plata	10.00	60.00		65.09					1	◇
BM71-10x60-B7598-BK	Negro	10.00	60.00		65.09					1	◇
BM71-10x60-B7598-BL	Azul	10.00	60.00		65.09					1	◇
BM71-10x75-B7598-WT	Blanco	10.00	75.00		80.43					1	◇
BM71-10x75-B7598-YL	Amarillo	10.00	75.00		80.43					1	◇
BM71-10x75-B7598-GN	Verde	10.00	75.00		80.43					1	◇
BM71-10x75-B7598-RD	Rojo	10.00	75.00		80.43					1	◇
BM71-10x75-B7598-SV	Plata	10.00	75.00		80.43					1	◇
BM71-10x75-B7598-BK	Negro	10.00	75.00		80.43					1	◇
BM71-10x75-B7598-BL	Azul	10.00	75.00		80.43					1	◇
BM71-15x75-B7598-WT	Blanco	15.00	75.00		80.43					1	◇
BM71-15x75-B7598-YL	Amarillo	15.00	75.00		80.43					1	◇
BM71-15x75-B7598-GN	Verde	15.00	75.00		80.43					1	◇
BM71-15x75-B7598-RD	Rojo	15.00	75.00		80.43					1	◇
BM71-15x75-B7598-SV	Plata	15.00	75.00		80.43					1	◇
BM71-15x75-B7598-BK	Negro	15.00	75.00		80.43					1	◇
BM71-15x75-B7598-BL	Azul	15.00	75.00		80.43					1	◇
BM71-25x75-B7598-WT	Blanco	25.00	75.00		80.43					1	◇



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Dímetro del agujero D (mm)	Área imprimible PH (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
BM71-25x75-B7598-YL	Amarillo	15.00	75.00		80.43					1	◇
BM71-25x75-B7598-GN	Verde	15.00	75.00		80.43					1	◇
BM71-25x75-B7598-RD	Rojo	15.00	75.00		80.43					1	◇
BM71-25x75-B7598-SV	Plata	15.00	75.00		80.43					1	◇
BM71-25x75-B7598-BK	Negro	15.00	75.00		80.43					1	◇
BM71-25x75-B7598-BL	Azul	15.00	75.00		80.43					1	◇
B-498: Vinyl Cloth											
M71C-240-498	Blanco	6.10		9.14						1	◎
BM71C-240-498	Blanco	6.10		83.80						1	◎
M71C-318-498	Blanco	8.08		9.14						1	◎
BM71C-318-498	Blanco	8.08		83.80						1	◎
M71C-375-498	Blanco	9.53		9.14						1	◎
BM71C-375-498	Blanco	9.53		83.80						1	◎
B-7593: Polyethylene Foam Laminate Polyester											
M71EP-1-7593-SL	Plata	27.00	8.00		11.18					250	▲
M71EP-2-7593-SL	Plata	27.00	12.50		15.63					250	▲
M71EP-3-7593-SL	Plata	27.00	15.00		18.14					150	▲
M71EP-4-7593-SL	Plata	27.00	18.00		21.25					150	▲
M71EP-1-7593-WT	Blanco	27.00	8.00		11.18					250	▲
M71EP-2-7593-WT	Blanco	27.00	12.50		15.63					250	▲
M71EP-3-7593-WT	Blanco	27.00	15.00		18.14					150	▲
M71EP-4-7593-WT	Blanco	27.00	18.00		21.25					150	▲
M71EP-5-7593-BK	Negro	30.00	40.00		50.80	24.00				100	▲
M71EP-5-7593-GN	Verde	30.00	40.00		50.80	24.00				100	▲
M71EP-5-7593-RD	Rojo	30.00	40.00		50.80	24.00				100	▲
M71EP-5-7593-SL	Plata	30.00	40.00		50.80	24.00				100	▲
M71EP-5-7593-WT	Blanco	30.00	40.00		50.80	24.00				100	▲
M71EP-5-7593-YL	Amarillo	30.00	40.00		50.80	24.00				100	▲
M71EP-7-7593-SL	Plata	35.00	18.00		21.49					100	▲
M71EP-7-7593-WT	Blanco	35.00	18.00		21.49					100	▲
M71EP-7-7593-YL	Amarillo	35.00	18.00		21.49					100	▲
M71EP-6-7593-BK	Negro	45.00	15.00		40.37					100	▲
M71EP-6-7593-RD	Rojo	45.00	15.00		40.37					100	▲

Etiquetado de bloques de terminales

EPREP



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Dímetro del agujero D (mm)	Área imprimible PH (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
BM71E-6-7593-SL	Plata	45.00	15.00		18.26					500	▲
BM71E-6-7593-WT	Blanco	45.00	15.00		18.26					500	▲
M71EP-6-7593-YL	Amarillo	45.00	15.00		40.37					100	▲
M71EP-8-7593-SL	Plata	45.00	15.00		22.46					125	▲
M71EP-8-7593-WT	Blanco	45.00	15.00		22.46					125	▲
B-499: Nylon Cloth											
M71-82-499	Blanco				12.70	9.53				500	✕
M71-83-499	Blanco				15.88	12.70				500	✕
B-427: Self-laminating Vinyl											
BM71-29-427	Blanco/Transparente	12.70	38.10			15.88	12.70			5000	◐
M71-30-427	Blanco/Transparente	19.05	38.10			22.23	12.70			250	◐
BM71-30-427	Blanco/Transparente	19.05	38.10			22.23	12.70			2500	◐
M71-30-427-RD	Rojo/Transparente	19.05	38.10			22.23	12.70			250	◐
M71-30-427-PL	Morado/Transparente	19.05	38.10			22.23	12.70			250	◐
M71-30-427-BL	Azul/Transparente	19.05	38.10			22.23	12.70			250	◐
M71-30-427-YL	Amarillo/Transparente	25.40	25.40			28.58	9.53			250	◐
M71-19-427	Blanco/Transparente	25.40	25.40			28.58	9.53			250	◐
BM71-19-427	Blanco/Transparente	25.40	25.40			28.58	9.53			2500	◐
M71-103-427	Blanco/Transparente	25.40	31.75			34.93	12.70			250	◐
M71-31-427-YL	Amarillo/Transparente	25.40	38.10			28.58	12.70			250	◐
BM71-31-427	Blanco/Transparente	25.40	38.10			28.58	12.70			2500	◐
M71-31-427	Blanco/Transparente	25.40	38.10			28.58	12.70			250	◐
M71-31-427-RD	Rojo/Transparente	25.40	38.10			28.58	12.70			250	◐
M71-31-427-GN	Verde/Transparente	25.40	38.10			28.58	12.70			250	◐
M71-21-427-YL	Amarillo/Transparente	25.40	63.50			66.68	19.05			100	◐
BM71-21-427	Blanco/Transparente	25.40	63.50			66.68	19.05			1000	◐
M71-21-427	Blanco/Transparente	25.40	63.50			66.68	19.05			100	◐
BM71-64-427	Blanco/Transparente	25.40	85.73			88.90	28.58			1000	★
M71-64-427	Blanco/Transparente	25.40	85.73			88.90	28.58			100	★
BM71-23-427	Blanco/Transparente	25.40	101.60			104.78	25.40			1000	◐
M71-23-427	Blanco/Transparente	25.40	101.60			104.78	25.40			100	◐
M71-104-427	Blanco/Transparente	38.10	25.40			28.58	9.53			250	◐
M71-32-427-YL	Amarillo/Transparente	38.10	38.10			41.28	12.70			250	◐

Etiquetas de nylon

Etiquetas autolaminables



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Dímetro del agujero D (mm)	Área imprimible PH (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
BM71-32-427	Blanco/Transparente	38.10	38.10		41.28		12.70			1000	
M71-32-427	Blanco/Transparente	38.10	38.10		41.28		12.70			250	
M71-33-427-YL	Amarillo/Transparente	38.10	101.60		104.78		25.40			100	
BM71-33-427	Blanco/Transparente	38.10	101.60		104.78		25.40			500	
M71-109-427	Blanco/Transparente	38.10	101.60		104.78		38.10			100	
BM71-109-427	Blanco/Transparente	38.10	101.60		104.78		38.10			500	
M71-33-427	Blanco/Transparente	38.10	101.60		104.78		25.40			100	
M71-34-427	Blanco/Transparente	38.10	152.40		155.58		38.10			50	
BM71-34-427	Blanco/Transparente	38.10	152.40		155.58		38.10			500	
M71-88-427	Blanco/Transparente	44.45	38.10		41.28		12.70			250	
M71-66-427	Blanco/Transparente	49.28	80.00		83.57		25.40			100	
M71-107-427	Blanco/Transparente	50.80	38.10		53.98		12.70			100	
BM71-107-427	Blanco/Transparente	50.80	38.10		53.98		12.70			1000	
Etiquetas De fibra óptica	B-425: Polypropylene										
	M71FP-1-425	Blanco	30.00	10.00		23.50				250	
	M71FT-1-425	Blanco	30.00	20.00		43.56				250	
	M71FP-2-425	Blanco	44.45	12.70		66.68				100	
Etiquetado de cables de alimentación y tierra	B-109: Polyethylene Tag										
	M71-60-109	Blanco	12.00	50.00		50.17		33.00		100	
	BM71-60-109	Blanco	12.00	50.00		50.17		33.00		1000	
	M71-12-109	Blanco	19.05	76.20		76.20		52.07		100	
	BM71-12-109	Blanco	19.05	76.20		76.20		52.07		1000	
	M71-36-109	Blanco	44.45	28.58		28.58		28.58		250	
	B-145: Polyethylene Tag										
	M71-111-145-GY	Gris	30.65	19.25		58.72		19.25		100	
	M71-111-145-FR-GY	Gris	30.65	19.25		58.72		19.25		100	
	BM71-111-145-GY	Gris	30.65	19.25		58.72		19.25		1000	
	M71-110-145-GY	Gris	44.45	25.40		69.85		25.40		100	
	BM71-110-145-GY	Gris	44.45	25.40		69.85		25.40		1000	
Etiquetado de puestos de trabajo	B-412: Polypropylene Tag										
	M71-40-412	Blanco	49.23	9.53		9.53				750	
	BM71-40-412	Blanco	49.23	9.53		9.53				5000	



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

Etiquetado de paneles
de parcheo

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Dímetro del agujero D (mm)	Área imprimible PH (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
B-422: Polyester											
M71-45-422	Blanco	38.10	9.53		12.70					500	▲
B-430: Polyester											
M71-68-430	Transparente	6.40	3.81		9.53					750	▲
M71-71-430	Transparente	8.89	5.08		9.53					750	▲
M71-16-430	Transparente	25.40	9.53		12.70					500	▲
M71-17-430	Transparente	25.40	12.70		15.88					500	▲
M71-45-430	Transparente	38.10	9.53		12.70					500	▲
B-412: Polypropylene Tag											
M71C-230-412	Blanco	5.84		15.24						1	⊙
M71C-375-412	Blanco	9.53		15.24						1	⊙
M71C-500-412	Blanco	12.70		15.24						1	⊙
M71C-475-412	Blanco	12.70		15.24						1	⊙
M71C-625-412	Blanco	15.88		15.24						1	⊙
M71C-785-412	Blanco	19.91		15.24						1	⊙
B-422: Polyester											
M71C-375-422	Blanco	9.53		15.24						1	⊙
M71C-500-422	Blanco	12.70		15.24						1	⊙
B-423: Polyester											
M71-10-423	Blanco	19.05	6.35							750	▲
B-430: Polyester											
M71C-375-430	Transparente	9.53		15.24						1	⊙
M71C-500-430	Transparente	12.70		15.24						1	⊙
B-412: Polypropylene Tag											
M71C-230-412	Blanco	5.84		15.24						1	⊙
M71C-375-412	Blanco	9.53		15.24						1	⊙
M71C-500-412	Blanco	12.70		15.24						1	⊙
M71C-785-412	Blanco	19.94		15.24						1	⊙
B-422: Polyester											
BM71-20-422	Blanco	25.40	50.80	15.24	53.98					1000	▲
M71-37-422	Blanco	76.20	48.26	15.24	79.38					100	▲
M71C-375-422	Blanco	9.53		15.24						1	⊙
M71C-500-422	Blanco	12.70		15.24						1	⊙

Etiquetado de Racks,
paneles y accesorios



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Diámetro del agujero D (mm)	Área imprimible PH (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
M71C-1000-422	Blanco	25.40		15.24						1	⊙
B-423: Polyester											
M71-2-423	Blanco	6.35	50.80		53.98					100	▲
M71-15-423	Blanco	25.40	6.99		10.16					750	▲
M71-16-423	Blanco	25.40	9.53		12.70					500	▲
M71-17-423	Blanco	25.40	12.70		15.88					500	▲
M71-20-423	Blanco	25.40	50.80		53.98					100	▲
M71-26-423	Blanco	31.85	69.85		73.03					100	▲
M71-29-423	Blanco	38.10	12.70		15.88					500	▲
M71-38-423	Blanco	48.26	101.60		104.78					100	▲
M71-37-423	Blanco	76.20	48.26		79.38					100	▲
B-430: Polyester											
M71C-375-430	Transparente	9.53		15.24						1	⊙
M71C-500-430	Transparente	12.70		15.24						1	⊙
M71C-1000-430	Transparente	25.40		15.24						1	⊙
B-483: Polyester											
M71-61-483	Blanco	12.70	50.80		53.98					100	▲
M71-20-483	Blanco	25.40	50.80		53.98					100	▲
M71-23-483	Blanco	25.40	101.60		104.78					100	▲
M71-65-483	Blanco	34.91	25.40		25.58					250	▲
M71-30-483	Blanco	38.10	19.05		22.23					250	▲
M71-31-483	Blanco	38.10	25.40		28.58					250	▲
M71-38-483	Blanco	48.26	101.60		104.78					100	▲
M71-37-483	Blanco	76.20	48.26		79.38					100	▲
M71C-500-483	Blanco	12.70		15.24						1	⊙
M71C-1000-483	Blanco	25.40		15.24						1	⊙
M71C-1900-483	Blanco	48.26		15.24						1	⊙
B-717: Polyimide											
M71-2-717	Blanco	6.35	50.80		53.98					100	▲
M71-14-717	Blanco	25.40	4.75		8.26					750	▲
B-718: Polyimide											
M71-4-718	Blanco	10.16	10.16		13.34					500	▲
M71-9-718	Blanco	16.51	5.08		8.26					750	▲

Etiquetas poliméricas



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Dímetro del agujero D (mm)	Área imprimible PH (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
M71-25-718	Blanco	31.75	6.35		9.53					750	▲
B-724: Polyimide											
M71-9-724	Ambar	16.51	5.08		8.26					750	▲
M71-13-724	Ambar	22.86	6.35		9.53					750	▲
M71-16-724	Ambar	25.40	9.53		12.70					500	▲
M71-17-724	Ambar	25.40	12.70		15.88					500	▲
M71-28-724	Ambar	38.10	6.35		9.53					750	▲
B-727: Polyimide											
M71-10-727	Blanco	19.05	6.35		9.53					750	▲
M71-16-727	Blanco	25.40	9.53		12.70					500	▲
B-498: Vinyl Cloth											
M71-16-498	Blanco	9.53	25.40		12.70					500	▲
M71-7-498	Blanco	12.70	12.70		15.88					500	▲
M71-10-498	Blanco	19.05	6.35		9.53					750	▲
M71-17-498	Blanco	25.40	12.70		15.88					500	▲
M71-29-498	Blanco	38.10	12.70		15.88					500	▲
M71-32-498	Blanco	38.10	38.10		41.28					250	▲
BM71-29-498	Blanco	38.10	12.70		15.88					5000	▲
B-423: Polyester											
M71-1-423	Blanco	6.35	6.35		9.53					750	▲
M71-2-423	Blanco	6.35	50.80		53.98					100	▲
M71-3-423	Blanco	9.53	9.53		12.70					500	▲
M71-4-423	Blanco	10.16	10.16		13.34					500	▲
M71-5-423	Blanco	12.70	5.08		8.26					750	▲
M71-6-423	Blanco	12.70	6.99		10.16					750	▲
M71-7-423	Blanco	12.70	12.70		15.88					500	▲
BM71-7-423	Blanco	12.70	12.70		15.88					5000	▲
M71C-500-423	Blanco	12.70	-	15.24						1	⊙
M71-9-423	Blanco	16.51	5.08		8.26					750	▲
M71-10-423	Blanco	19.05	6.35		9.53					750	▲
M71-13-423	Blanco	22.86	6.35		9.53					750	▲
M71-14-423	Blanco	25.40	4.75		8.26					750	▲
M71-15-423	Blanco	25.40	6.99		10.16					750	▲

Etiquetas de tela de vinilo

Etiquetas de poliéster



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Dímetro del agujero D (mm)	Área imprimible PH (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
M71-20-423	Blanco	25.40	50.80		53.98					100	▲
BM71-17-423	Blanco	25.40	12.70		15.88					5000	▲
BM71-20-423	Blanco	25.40	50.80		53.98					1000	▲
BM71-16-423	Blanco	25.40	9.53		12.70					5000	▲
BM71-19-423	Blanco	25.40	25.40		25.58					2500	▲
M71-16-423	Blanco	25.40	9.53		12.70					500	▲
M71-17-423	Blanco	25.40	12.70		15.88					500	▲
M71-19-423	Blanco	25.40	25.40		28.58					250	▲
M71-25-423	Blanco	31.75	6.35		9.53					750	▲
M71-26-423	Blanco		69.85		73.03					100	▲
M71-27-423	Blanco	38.10	3.18		6.35					750	▲
M71-28-423	Blanco		6.35		9.53					750	▲
M71-29-423	Blanco		12.70		15.88					500	▲
BM71-29-423	Blanco		12.70		15.88					5000	▲
M71-38-423	Blanco	48.26	101.60		104.78					100	▲
M71-37-423	Blanco	76.20	48.26		79.38					100	▲
B-428: Metallised Polyester											
M71-15-428	Plata	25.40	6.99		10.16					750	▲
M71-17-428	Plata	25.40	12.70		15.88					500	▲
B-459: Polyester											
M71-20-459	Blanco	25.40	50.80		53.98					100	▲
M71-29-459	Blanco	38.10	12.70		15.88					500	▲
M71-30-459	Blanco	38.10	19.05		22.23					250	▲
B-473: Static Dissipative Polyester											
M71-6-473	Blanco	12.70	6.99		10.16					750	▲
M71-9-473	Blanco	16.51	5.08		8.26					750	▲
M71-10-473	Blanco	19.05	6.35		9.53					750	▲
M71-16-473	Blanco	25.40	9.53		12.70					500	▲
M71-17-473	Blanco	25.40	12.70		15.88					500	▲
M71-28-473	Blanco	38.10	6.35		9.53					750	▲
B-351: Tamper-resistant Vinyl											
M71-17-351	Blanco	25.40	12.70		15.88					500	▲
M71-20-351	Blanco	25.40	50.80		53.98					100	▲

Etiquetado de
identificación de
seguridad



UTILITY 5

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA BMP71

Referencia	Color	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Longitud B (m)	Repetición vertical D (mm)	Dímetro del agujero D (mm)	Área imprimible PH (mm)	Min. Diámetro del cable (mm)	Max. Diámetro del cable (mm)	Etiquetas por rollo	Forma
M71-31-351	Blanco	38.10	25.40		28.58					250	▲
M71-37-351	Blanco	76.20	48.26		79.38					100	▲
B-530: Tamper-resistant Vinyl											
M71C-500-530	Blanco	12.70		15.24						1	◎
M71C-1000-530	Blanco	25.40		15.24						1	◎
M71C-2000-530	Blanco	50.80		15.24						1	◎
B-362: Tamper-resistant Metallised Vinyl											
M71-20-362	Plata	25.40	50.80		53.98					100	▲
M71-31-362	Plata	38.10	25.40		25.58					250	▲
M71-37-362	Plata	76.20	48.26		79.38					100	▲
Cintas											
Referencia	Color	Ancho		Longitud		Formulación					
M71-R4400-WT	Blanco	50.80		46.00		Resina					
M71-R6000HF	Negro	50.80		46.00		Resina					
M71-R6200	Negro	50.80		46.00		Resina					
M71-R6400	Negro	50.80		46.00		Resina					
M71-R6600	Negro	50.80		46.00		Resina					
M71-R6900-BL	Azul	50.80		46.00		Resina					
M71-R6900-GN	Verde	50.80		46.00		Resina					
M71-R6900-MA	Magenta	50.80		46.00		Resina					
M71-R6900-RD	Rojo	50.80		46.00		Resina					
M71-R6900-YL	Amarillo	50.80		46.00		Resina					
M71-R4300	Negro	50.80		46.00		Cera/Resina					
M71-R6700-WT	Blanco	50.80		46.00		Cera/Resina					
M71-R6800-WT	Blanco	50.80		46.00		Cera/Resina					



Guía de formas:

